

PIANTA PIANO RIALZATO



SEZIONE TRASVERSALE

SEZIONE A - A



ASSIEME

MATERIALI *									
PROFILI			LAMIERE			TUBI			
☐ S 235 JR			☐ S 235 JR			☒ S 275 H JR			
☒ S 275 JR			☒ S 275 JR			☐ S 355 H JO			
☐ S 355 JO			☐ S 355 JO						
SALDATURA Le saldature d'angolo non indicate hanno spessore di gola $\geq a$, a = 0,7 fo spessore minimo da saldare									
☒ Elettrodi certificati secondo UNI 5132:1974 ☒ CLASSE E ☐ CLASSE R						☐ Sotto gas protettore (MAG)			☐ Ad arco sommerso
PROTEZIONE CARPENTERIA ☐ Grezzo			☐ Sabbiatura SA 2 1/2			☐ Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 : 2009			☒ Verniciatura secondo specifiche
PROTEZIONE BULLONERIA ☐ Nera						☒ Zincatura elettrolitica UNI EN ISO 4042 : 2003			☐ Zincatura a caldo ☐ ----------
VITE DADO ROSETTA d =	12	16	18	20	24	27	30	S = coppia serraggio (Nm)	
8.8 - UNI EN ISO 4016 : 2002 UNI EN 14399/2005 S = UNI EN ISO 898-1 : 2009	90	225	309	439	759	1110	1508	Ø FORO	d + 1,0 mm per d ≤ 20 mm d + 1,5 mm per d > 20 mm
10.9 - UNI EN ISO 4016 : 2002 UNI EN 14399/2005 S = UNI EN ISO 898-1 : 2009	113	281	387	549	949	1388	1885		PARTE NON FILETTATA PARI ALLA SOMMA DEGLI SPESSORI
NORME TECNICHE - LEGGE 05.11.71 N. 1086 - D.M. 14.01.08 - CIRC 02.02.09 - UNI EN 1993 (EC3)									
PROCEDIMENTI - TOLLERANZE - CONTROLLI SECONDO SPECIFICHE									

Comune di Casorate Sempione

Provincia di Varese

scuola primaria Milite Ignoto (scuola elementare)
via De Amicis n. 1

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SOLAI ALA EST ED ATRIO CON INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

tavola grafica S.03

PIANTA SEZIONE E DETTAGLI TRAVE

Progettista e D.L.

Impresa

data: APRILE 2017

scala: 1:100

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Committente: **Amministrazione Comunale**

Dott. Ing. Mario Palazzi - via Curiel, 15 - 21010 Cardano al Campo (VA)
tel./fax. 0331-260030 - E.MAIL palazzimario@libero.it

la diffusione o la copia del presente elaborato è vietata senza opportuna autorizzazione